

# Product Brochure





GaleriTeknik



## Meptank – Səyyar Çən Yanacaq Doldurma



### General Specifications

- Single Walled 5,000 lt - 40,000 lt fuel tank options in accordance with TSE Standards
- Fuel Dispensers with ATEX and MID certificate
- Centrifugal pump with 45 lt/min flow rate
- An opening allowing fuel vapour to be ventilated to atmosphere and air to be entered to the tank during tank filling and vehicle filling processes respectively
- Providing easy fuel transfer from the tank to the pump specially designed plumbing
- Long endurance with the galvanized materials
- An emergency stop that shuts the fuel flow from tank/dispenser
- 6 mm sheet thickness

### Standard Özəlliklər

- TSE Standardlarında tək divarlı 5,000 lt - 40,000 lt arası tutumlarda yanacaq çən növləri
- ATEX və MID sertifikatlarına sahib yanacaq dispenserləri
- 45 lt/dəq axın sürəti ilə mərkəzdənqaçma nasosu
- Çənə doldurma zamanı çən içərisindəki yanacaq buxarının atmosfərə atılmasını və nəqliyyat vasitələrinə doldurma zamanı çənə atmosferdən hava girişini təmin edən nəfəslilik
- Çəndən dispenserə yanacaq transferini asan təmin etmək məqsədilə özəl olaraq dizayn edilmiş təsisat
- Təsisat içərisində istifadə olunan sinklənmiş materiallar ilə uzun ömür
- Təhlükə anında çəndən - dispenserdən yanacaq doldurma prosesini kəsən fövqəladə stop düyməsi
- 6mm sac qalınlığı

### Optional Specifications

- Centrifugal pump with 80 lt/ min flow rate
- Double-walled storage tank
- Electronic gauging monitor that shows tank fuel level (%)
- Filler neck cabinet
- Precise gauging system showing fuel tank level (%)
- High-speed flow thanks to 400 lt/ min ex-proof transfer pump
- Automation System Installation
- 220 V - 380 V

### Opsiyonel Özəlliklər

- 80 lt/dəq axın sürəti ilə mərkəzdənqaçma nasosu
- İki divarlı depolama çəni
- Çəndə olan yanacaq miqdarı faizini (%) göstərən elektronik səviyyə ölçüm göstəricisi
- Dolum ağız dolabı
- Yanacaq Səviyyəsini % cinsindən göstərən həssas ölçüm sistemi
- 400 lt/dəq ex-proof transfer nasosu sayəsində sürətli dolum
- Avtomatlaşdırma Sistemi quraşdırılması
- 220 V - 380 V

## MepMobil – Səyyar Konteyner Yanacaq Doldurma



### General Specifications

- COSMiC Industex Series Fuel Dispensers with ATEX
- 5m<sup>3</sup> – 40m<sup>3</sup> volume fuel tank options in accordance with TSE Standards
- Single / Double Section options
- 40 m<sup>3</sup>/hour Ex-proof transfer system
- Optional safety packets
- Safety Equipments
- Optional Automation Systems
- TS 712 Standards

### Standard Özəlliklər

- ATEX sertifikatlı COSMiC sənaye növü yanacaq dispenseri
- 5 m<sup>3</sup> – 40 m<sup>3</sup> tutumlu TSE sertifikatlı yanacaq çəni
- Tək bölmə – Cüt bölmə opsiyonu
- 40 m<sup>3</sup>/saat tutumlu Ex-proof transfer sistemi
- Opsiyonal təhlükəsizlik paketləri
- Təhlükəsizlik avadanlıqları
- Opsiyonal Avtomatlaşdırma Sistemləri
- TS 712 Standardları

### Advantages

#### 1. Ground Work Cost

End to fuel tank, Gasfree works, Electric & Mechanic Groundworks!



### Üstünlüklər

#### 1. Altyapı Təsisat Xərcləri

Yanacaq Çən & Təsisat Gasfree işləri, Elektrik altyapı işləri, Mexanik altyapı işlərinə SON!



## MepMobil – Səyyar Konteyner Yanacaq Doldurma



Mepmobil provides ease-of-use by working only with electrical connection

Mepmobil yalnızca elektrik bağlantısı ilə işləyərək işləmə asanlığı təmin edir

### Advantages

#### 2. Construction works & Time Management

For one fuel station, there are needs for heavy equipments, human force and critical project management.

With the help of Mepmobil, you can achieve cost-advantage.

### Üstünlüklər

#### 2. İnşaat işləri & Vaxt İdarəsi

Bir YDM üçün ağır texnikaya, insan gücünə və önəmli bir layihə idarəsinə gərək vardır.

Mepmobil sayəsində bu xərclərin önünə keçə bilərsiniz.




## MepMobil – Səyyar Konteyner Yanacaq Doldurma



### Advantages

#### 3. Ease of Mobility & Installation

- MepMobil is compact & mobile fuel station
- It can easily be taken from one place to another
- It offers money, time and human force saving due to its easy installation & deinstallation process



#### 4. Easy Re-Location

- Companies provide filling services in multiple locations and there might be needs to change locations constantly
- MepMobil can easily be taken from the ground and be carried to another location
- It will continue to perform flawless in the new location

### Üstünlüklər

#### 3. Daşıma və Quraşdırılma Asanlıığı

- MepMobil kompakt və daşınabilən YDM-dir
- Asanlıqla olduğu yerdən başqa yerə daşına bilər
- Asan quraşdırılma və geri quraşdırılma sayəsində pul, vaxt və insan gücü ehtiyaclarının qarşısını alır

#### 4. Asan Yer dəyişmə

- Şirkətlər bir neçə fərqli ünvanlarda yanacaq doldurma xidməti verməkdədirlər və bu ünvanlar tez-tez dəyişə bilər
- MepMobil asanlıqla olduğu yerdən sökülərək başqa yerə daşına bilər
- Yeni ünvan da qüsursuz işləməyə davam edəcəkdir



### Advantages

#### 5, Neurtalisation

- Fully Depreciated fuel tanks are being neutralised by being buried under the ground
- By using MepMobil, there is no need to perform neutralisation

### Üstünlüklər

#### 5, Neytrallaşdırma

- Ömrünü tamamlamış yanacaq çənləri neytralizasiya olunaraq torpağın altına basdırılır
- MepMobil istifadə etməklə neytrallaşdırma etmək məcburiyyətində qalmırsınız



#### 6. General Maintenance

- Maintenance creates a huge burden for the companies
- MepMobil helps you to lower your maintenance expenses

#### 6. Ümumi Təmir

- Təmir, şirkətlər üçün əlavə xərc yaradır
- MepMobil Sizlərə təmir xərclərini azaltmağa kömək edəcəkdir





### Advantages

#### 7. Safety

Fuel is one of the most dangerous liquids and as Galeri Teknik, safety is our priority. The Mepmobil has been constructed & designed with the highest quality and engineering, and therefore, provides highest level of safety

- TS 1356 Standard Container
- Heat and Flame Resistant Materials
- TS EN 12285 Standard Fuel Tank
- Two Walled option
- Overflow Bucket
- ATEX and OIML R 117 pump
- Exproof equipments
- Fuel Transfer System

### Üstünlüklər


#### 7. Təhlükəsizlik

Yanacaq dünyanın ən təhlükəli maddələrindən biridir və Galeri Teknik olaraq təhlükəsizlik bizim ən başlıca öhdəliyimizdir. MepMobil ən yüksək keyfiyyət və mühəndislik həlləri ilə inkişaf etdirilmişdir və buna görə də ən yüksək səviyyəli təhlükəsizliyi təmin etməkdədir.

- TS 1356 Standardlı Konteyner
- İstilik və Atəşə davamlı Materiallar
- TS EN 12285 Standardlı Yanacaq Çəni
- Cüt Divar Opsiyonu
- Daşma Dolçası
- ATEX and OIML R 117 Nasos
- Exproof avadanlıqlar
- Yanacaq Transfer Sistemi



## MepMobil Özellikleri



Havalandırma Pəncərələri

### İzolasiya

- 5 cm. Daş Yun
- 1.20 m. Sinklənmiş təbəqə örtüyü

## MepMobil Özellikleri

ATEX sertifikalı, avtomatlaşdırma uyumlu  
Cosmic 111 yanacaq dispenseri



ATEX sertifikalı, motor və nasosdan ibarət yanacaq transfer sistemi (Ops)



- Silindir tipli yanacaq çəni
- TS 712 Standard
- 6mm. Qalınlıq
- Epoksi qoruma
- Daşma & Sızıntı şumpu (Ops)
- Cüt məhsul (Ops)



## Meptank və Mepmobil Özəllikləri

Avadanlıq	Standard	Opsiyonel
Elektronik Yanacaq Pompası		X
Ex-proof Motorlu Transfer Sistemi		X
Səviyyə Göstəricisi Elektronik		X
İstilik İzolasiyası		X
Çən Ayağı		X
Şump (Daşma Hovuzlu)		X
Kabin Ayırıcı Bölmə	X	
Extra Kabin (Avtomatlaşdırma Otağı və extra işləm üçün)		X
Exproof Elektrik Paneli		X
Exproof Aydınlatma		X
Paratoner		X
Dolum Kepi		X
Nəfəslik	X	
Drain Vannası	X	
Pompa çuxuru	X	
Yanğın Söndürən Köpük	X	
Cidar Detektor Sistemi		X
Doldurma Xortumu		X
Çən Avtomatlaşdırılması		X
Dispenser Avtomatlaşdırılması		X

## İdarə Sistemi





Galeri Teknik, peşəkar mühəndislik komandası ilə baş verə biləcək hər növ problemlərə həll yolu təklif etməkdədir. Şirkətimizə daxil olan bütün problemlər xidmət komandası tərəfindən anında dəyərləndirilir və müştəriyə ən qısa zamanda ən yüksək xidmət göstərilir.

## Galeri Teknik Çağrı Mərkəzi



**+994 12 448 23 83**

**Mepmobil**



**Mepsan Çek  
Printer**



**Mepsan St@wiz  
Avtomatlaşdırma**



Əlaqə

**Contact us:**

**Galeri Teknik Ltd LLC**

Web: [www.galerriteknik.az](http://www.galerriteknik.az)

Mail: [info@galerriteknik.az](mailto:info@galerriteknik.az) | [galerriteknik@gmail.com](mailto:galerriteknik@gmail.com)

Phone: +994502130612